



Ref. 69524

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DRY

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

- Deshidratador de alimentos profesional fabricado en acero inoxidable de gran calidad.
 Doble pared lateral que retiene el calor y garantiza su rendimiento térmico.
 Motor-ventilador y sistema de circulación de aire caliente de 360°: resultados óptimos y uniformes.

- Puerta de vidrio transparente para controlar el proceso de deshidratación.
 Gran capacidad: Incluye 14 bandejas extraíbles fabricadas en acero inoxidable 18/10.
 Bandeja inferior inox extraíble que facilita la limpieza interior.
 Control de tiempo y temperatura digital: Temporizador programable hasta 24h y temperatura ajustable entre 35º-75º.
 Protección sobrecalentamiento.
 Ventilador silencioso.
- Ventilador silencioso.

CARACTERÍSTICAS

Caracteristicas generales

Características generales	Valor
Dimensiones del artículo	47x44,5x59 cm
Peso neto del artículo	20,85 kg
Garantia	36 Meses

Acero inoxidable 18/10 Material

Peso artículo con embalaje 23,10 kg

Especificaciones tecnicas

Características técnicas	Valor
Longitud cable	100 cm
Potencia	1000W
Tensión	220 V
Rango temperatura	35°C-75°C
Frecuencia	50/60 Hz
Temporizador	Hasta 24h

Datos logisticos

Datos logísticos	Valor
EAN 13	8414271695247
DUN 14 inner	18414271695244
Unidad/Caja Inner	1
Peso Bruto Inner (g)	23100.0000
Dimensiones Inner (mm)	570x550x685
Peso bruto del artículo (g)	23100.0000
Dimensiones embalaje artículo	555x530x655
Elaborado por	Mónica Muñoz
Partida arancelaría	8516797090

REPUESTOS

Ref.	Descripción
R69524A	PUERTA SIN ASA DESHIDRATADOR 69524
R69524B	BANDEJA DESHIDRATADOR ALIMENTOS 69524
R69524C	BISAGRAS PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524D	IMANES PARA PUERTA DESHIDRATADOR





Ref.**69524**

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS DRY

REPUESTOS	
Ref.	Descripción
R69524E	VENTILADOR + MOTOR DESHIDRATADOR
R69524F	PIES GOMA DESHIDRATADOR ALIMENT
R69524G	RESISTENCIA PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524H	PCB PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524J	PCB DISPLAY PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524K	FUSIBLE PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524L	TERMOSTATO PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524M	INTERRUPTOR PARA DESHIDRATADOR ALIMENTOS
R69524N	CABLE ALIMENTACION PARA DESHIDRATADOR

CERTIFICADOS, REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

CE

EMC

RoHS

LVD

(CE) No 1935/2004

(UE) No 10/2011

LFGB

(CE) 2023/2006

UNE-EN ISO 9001